



ENEOS SUSTINA			
<p>ENEOS SUSTINA 0W-50</p> <p>Напълно синтетично моторно масло, разработено за спортни автомобили на база патентованите от JX Nippon Oil & Energy технологии W BASE и ZP, поддържащо изключително стабилен вискозитет в широк температурен интервал. Предназначено е за работа при високи натоварвания за продължителни периоди от време, масло с изключителна топлинна устойчивост.</p>	<p>* API SN * Изключителните x-ки на това масло са доказани чрез сертифицирането му от API (Амер. петролен институт) като моторно масло от ново поколение</p>	<p>1 л. 4 л.</p>	<p>42,50 лв. 164,00 лв.</p>
<p>ENEOS SUSTINA 5W-30</p> <p>Напълно синтетично моторно масло, разработено на база патентованите от JX Nippon Oil & Energy технологии W BASE и ZP, поддържащо изключително стабилен вискозитет в широк температурен интервал. Тази технология позволява на маслото SUSTINA да снижава износването на компонента на двигателя и подобрява разхода на гориво до 2% в сравнение с другите гориво-спестяващи масла със същия вискозитет.</p>	<p>* API SN / RC * ILSAC GF-5</p>	<p>1 л. 4 л.</p>	<p>40,50 лв. 156,00 лв.</p>
<p>ENEOS SUSTINA 5W-40</p> <p>Напълно синтетично моторно масло, разработено на база патентованите от JX Nippon Oil & Energy технологии W BASE и ZP, поддържащо изключително стабилен вискозитет в широк температурен интервал. С революционната технология ZP и нейната химическа формула, несъдържаща сяра, се постига по-добра защита на двигателя. Благодарение на отличната си устойчивост към окисляване, маслото осигурява изключително дълъг живот на двигателя и продължителни интервали между смените.</p>	<p>* API SN * ACEA C3 , A3/B4</p>	<p>1 л. 4 л.</p>	<p>36,00 лв. 139,20 лв.</p>
ДВИГАТЕЛНИ МАСЛА ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ			
<p>ENEOS PREMIUM ULTRA 0W-20 Fully Synthetic</p> <p>Напълно синтетично масло за бензинови двигатели, предназначено за японски автомобили, използващи иновативни базови масла и органични молибденови добавки, с цел максимално намаляване на триенето и разхода на гориво и осигуряване перфектна работа на двигателя. Покрив последните стандарти за вредни емисии.</p>	<p>* API SM * ILSAC GF-4 a</p>	<p>1 л. 4 л. 200 л.</p>	<p>28,80 лв. 108,00 лв. 4 800,00 лв.</p>
<p>ENEOS PREMIUM ULTRA 0W-30 Fully Synthetic</p> <p>Ново поколение напълно синтетично моторно масло превишаващо изискванията на най-новите Японски дизелови двигатели и последно поколение Европейски бензинови и дизелови двигатели. С подобрената си Low SAPS технология покрива</p>	<p>* ACEA C3 (10) * Mercedes Benz MB 229.51 * BMW LongLife 04</p>	<p>1 л. 4 л. 60 л. 200</p>	<p>32,00 лв. 124,00 лв. 1 710,00 лв. 5 200,00 лв.</p>
<p>ENEOS PREMIUM ULTRA 5W-30 Fully Synthetic</p> <p>Напълно синтетично двигателно масло от ново поколение, разработено специално за най-новите бензинови и дизелови двигатели от групата на Фолксваген -Ауди, покриващо изискванията на системата WV за удължен интервал за смяна.</p>	<p>* ACEA C3 (10) * VW 504 00 / 507 00 * Mercedes Benz 229.51 * BMW LongLife 04 * Porsche C30</p>	<p>1 л. 4 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>29,00 лв. 110,00 лв. 1 560,00 лв. 5 080,00 лв.</p>
<p>ENEOS PREMIUM HYPER 5W-30 Fully Synthetic</p> <p>Напълно синтетично масло, предназначено за бензинови и дизелови двигатели от ново поколение. Изключително подходящо за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Маслото е предназначено за съвременни двигатели, изискващи</p>	<p>* API SN / SM / CF * ACEA C3 (10) ; A3 / B3 / B4 (08) * Mercedes Benz MB 229.51 & 229.31 * VW 500.00 / 505.01 / 502.00</p>	<p>1 л. 4 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>26,40 лв. 98,40 лв. 1 368,00 лв. 4 320,00 лв.</p>
<p>ENEOS PREMIUM HYPER MULTI 5W-30 Fully Synthetic</p> <p>Напълно синтетично масло , формулирано да предостави отлична икономия на гориво в широка гам на автомобилни двигатели. Ето защо вискозитет 5W-30 е един от най-често срещаните в европейските, японските и американските</p>	<p>* ACEA A5 / B5 (08) * RENAULT RN 0700</p>	<p>1 л. 4 л. 60 л. 200</p>	<p>22,00 лв. 84,00лв. 1 170,00 лв. 3 600,00 лв.</p>
<p>ENEOS PREMIUM HYPER 5W-40 Fully Synthetic Long-life</p> <p>Съвременен напълно синтетично масло с изключително висока защита на двигателя при удължени интервали за смяна. Разработено е за бензинови и дизелови двигатели с и без филтри за твърди частици. Поддържа мощността на двигателя и осигурява отличната му работа.</p>	<p>* API SN / SM / CF * ACEA C3 (10) ; A3 / B3 / B4 (08) * Mercedes Benz MB 229.51 & 229.31 * BMW LongLife 04 * VW 502.00 / 505.00 / 505.01 * Renault RN 0700 , RN 0710</p>	<p>1 л. 4 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>22,50 лв. 86,00 лв. 1 188,00 лв. 3 720,00 лв.</p>

<p>ENEOS PREMIUM 10W-40 Synthetic</p> <p>Висококачествено синтетично масло, предназначено за автомобили с бензинови двигатели, двигатели работещи на пропан-бутан и дизелови двигатели с директно впръскване с или без турбо компресор. Маслото е с оптимизиран пакет от добавки за максимална защита и безпроблемна работ на двигателя</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API SL / CF * ACEA A3 / B3 / B4 * VW 500.00 / 505.00 * Mercedes Benz MB 229.1 * BMW Special Oil * Porsche 	<p>1 л. 4 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>15,60 лв. 58,00 лв. 780,00 лв. 2 400,00 лв.</p>
<p>ENEOS PREMIUM 10W-30 Synthetic</p> <p>Висококачествено моторно масло, осигуряващо намален разход на гориво. Маслото е специално разработено за японски и корейски автомобили.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API SM / CF 	<p>1 л. 4 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>16,80 лв. 62,40 лв. 870,00 лв. 2 600,00 лв.</p>
МОТОРНИ МАСЛА ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ			
<p>ENEOS DIESEL GRAND LA 10W-40 Fully Synthetic</p> <p>Напълно синтетично моторно масло от ново поколение, предназначено за тежки експлоатационни режими и основано на Low SAPS технология. Специална формула, позволява отлично смазване на последно поколение двигатели EURO IV и EURO V при всички работни условия, в частност двигателите EURO IV на Daimler Chrysler и MAN. Препоръчва се за европейски, американски и японски двигатели. Осигурява изключителна чистота на буталата, дълъг живот на двигателя и нисък разход на гориво.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API CI-4 * ACEA E6-08 ; E7-08 * Mercedes Benz MB 228.51 * MAN M3477 ; M3271-1 * MTU Type 3.1 * Volvo VDS-3 * Renault Trucks RXD; RLD-2; RGD * Cummins CES 20076/77 * DAF Truck * Deutz DQC III-10 LA * MAC EO-N* 	<p>20 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>338,00 лв. 954,00 лв. 2 960,00 лв.</p>
<p>ENEOS HDD DIESEL GRAND 10W-40 Synthetic</p> <p>Синтетично многофункционално моторно масло за тежкотоварени автомобили, осигуряващо всестранна защита на съвременни и по-стари двигатели. Подходящо за обслужване на смесени автомобилни паркове. Също така предлага значително понижаване разхода на гориво (в сравнение конвенционалните масла 15W-40).</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API CI-4 / SL * ACEA E7-08 ; A3/B3/B4-08 * JASO DH-1 ; Global DHD-1 * Mercedes Benz MB 228.3 ; 229.1 * MAN M3275 * Volvo VDS-3 * Renault Trucks RLD-2 * Cummins CES 20077/78 * MTU Type 2 	<p>20 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>290,00 лв. 780,00 лв. 2 400,00 лв.</p>
<p>ENEOS SUPER PLUS 15W-40</p> <p>Универсално минерално масло, разработено за бензинови, пропан-бутан и леки дизелови двигатели с или без турбо компресор, с или без катализатор с изключителна почистваща способност на двигателя. Препоръчва се за строителна и селскостопанска техника.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API CG-4 / CF-4 / CF / SJ * ACEA A2 / B3 / E2 / A3 * VW 501.01 / 505.00 * Mercedes Benz MB 228.1 / 229.1 * MAN 271 * Mack EO/L * Volvo VDS 	<p>1 л. 4 л. 20 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>12,60 лв. 48,00 лв. 216,00 лв. 612,00 лв. 1 920,00 лв.</p>
<p>ENEOS PREMIUM MULTI 15W-40</p> <p>Висококачествено синтетично двигателно масло, което се препоръчва за смесен авто парк. Предназначено е за камиони, автобуси, лекотоварни и леки автомобили, а също така за строителни и селскостопански машини. Осигурява отлична защита от износване на двигателите, работещи при различни условия и удължен интервал за смяна на маслото.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API CI-4 plus / CI-4 / SL * ACEA A3/B4 ; E7 (08) * Global DHD-1 , DLD-1 and DLD-3 * VW 500.00 / 505.00 * Mercedes Benz MB 228.3 ; 228.1 ; 229.1 * Volvo VDS-2 / VDS-3 * MAN M3275 and M271 * Iveco Long Drain * JASO DH-1 * Allison C-4 * Cummins 20071/2/6/7/8 * Renault Truck RD ; RLD ; RLD-2 * ZF TE-ML 02C/03A/04B/04C/07C * Caterpillar ECF-1 / ECF-2 * Deutz DQS-II * Skoda-Liaz 258-3 * MTU Type 2* DDC Oil Category 2 	<p>1 л. 4 л. 200 л.</p>	<p>14,20 лв. 52,00 лв. 2 160,00 лв.</p>
<p>ENEOS SUPER PLUS 20W-50</p> <p>Маслото е на основата на минерално базово масло и е предназначено за дизелови и бензинови двигатели и двигатели, работещи на пропан-бутан. Осигурява добра работа на двигателя при тежки условия. Маслото е предназначено за автобуси, камиони, строителна и селскостопанска техника.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API CF-4 / SG * VW 501.01 / 505.00 * Mercedes Benz MB 228.1 * GM 6085-M * FORD M2C-153C * MIL-L-46152EC ; MIL-L-2104D 	<p>1 л. 4 л. 20 л. 60 л. 200 л.</p>	<p>12,60 лв. 48,00 лв. 228,00 лв. 648,00 лв. 1 800,00 лв.</p>
ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА			
<p>ENEOS CVT FLUID Fully Synthetic</p> <p>Висококачествена трансмисионна течност с плавно променливо предавателно число (CVT - Continuously Variable Transmission). Разработена с помощта на най-новата технология, осигурява висока степен на предаване на въртящ момент и предотвратява вибрациите. Течността работи отлично при използване в CVT скоростни кутии на всички производители .</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Спец. разработено за Японски автомобили с CVT кутии задвижвани с метален ремък * Подходящ за CVT кутии задвижвани с метален ремък на други производители * Не се препоръчва за ТОРОИДАЛНИ или СУХИ CVT кутии 	<p>1 л. 4 л.</p>	<p>37,00 лв. 132,00 лв.</p>

<p align="center">ENEOS ECO ATF Fully Synthetic</p> <p>Напълно синтетична течност за автоматични скоростни кутии с нисък вискозитет за автомобили Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Hyundai/Kia, GM, Ford и други. Отговаря на изискванията на повечето производители на японски и корейски автоматични трансмисии.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Toyota and Lexus ATF Type T , T-IV , WS * Nissan Matic Fluid D , J , K , S , W * Honda Ultra ATF , ATF Z-1 * Mitsubishi ATF SP-II и III, ATF II, ATF AW, ATF SK на* Mazda ATF Type-IV (JWS3317) ,ATF M-V * Subaru ATF , ATF 09119746 * Suzuki ATF 5D06 , ATF Type-IV (JWS 3309) * Hyundai SP-II , SP-III , ATF Type WS (NWS-9638) , ATF Type-IV (JWS2209) * KIA Diamond SP-III 	1 л.	31,20 лв.
<p align="center">ENEOS ATF TYPE SP Fully Synthetic</p> <p>Синтетично трансмисионно масло, специално разработено за автоматични скоростни кутии на HYUNDAI , KIA и MITSUBISHI .</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Hyundai & Kia SP-III * Hyundai & Kia SP-IIIM * Hyundai & Kia SP-II * Mitsubishi SP-III (Both Automatic & CVTs) 	1 л.	31,20 лв.
<p align="center">ENEOS PREMIUM ATF - DiII Synthetic</p> <p>Синтетично трансмисионно масло, подходящо за съвременни автоматични трансмисии. Характеристиките на това масло позволяват лесно превключване на скоростите при стартиране на двигателя и осигурява плавна работа на скоростната кутия.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * GM: DEXRON III (F and G) * Allison C-4 * Ford MERCON * Daimler Chrysler 236.1 / 236.5 / 236.9 * Voith G 607 / H55.6335.34 * ZF TE-ML 03D / 04D / 09B / 11A / 14B / 17C * MAN 339F / MAN 339 V1 and 339 Z1 * DEXTRON II-E / II-D , B , AQ - ATF Type A * MERCON M2C 138-CJ , M2C 166-H * Caterpillar TO-2 * Renk Doromat * Volvo 97335-12 	1 л. 4 л. 200 л.	17,00 лв. 324,00 лв. 3 000,00 лв.
<p align="center">ENEOS PREMIUM MULTI GEAR 75W-90 MTF Synthetic</p> <p>Универсално синтетично трансмисионно масло, подходящо както за ръчни скоростни кутии, така и за крайни предавки, изискващи одобрение Gl5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API GL-5 * MIL-L-2105-D * ZF TE-ML 05A / 12A * MAN 342 N ; MAN 342 type M-1 * Mack GO-G 	1 л. 20 л. 60 л. 200 л.	22,80 лв. 396,00 лв. 1 140,00 лв. 3 640,00 лв.
<p align="center">ENEOS SUPER MULTI GEAR 80W-90</p> <p>Минерално масло за скоростни кутии, разработено на база последните серофосфорни технологии. Осигурява защита при контакт метал-метал при всякакви условия.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * API GL-5, * MIL-L-2105-D * ZF TE-ML 05A / 12A * MAN 342 N / MAN 342 type M-1 * Mack GO-G 	1 л. 20 л. 60 л. 200 л.	15,00 лв. 280,00 лв. 768,00 лв. 2 400,00 лв.
СПОМАГАТЕЛНИ ТЕЧНОСТИ			
<p align="center">LONG LASTING ANTIFREEZE COOLANT</p> <p>Охладителна течност с върхови екологични характеристики, основана на японска технология, предотвратяваща наличието на силикати и борати.</p>	* Готов за употреба	1 л. 5 л.	15,00 лв. 65,00 лв.
<p align="center">BREAK & CLUTCH FLUID (DOT-4)</p> <p>Универсален синтетичен лубрикант, препоръчителен за хидравлични спирачки, съединители и ABS системи, изискващи несиликонови DOT3 или DOT4 синтетични смазочни продукти. Специалната формула гарантира сигурност при всякакви ситуации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Надвишава изискванията на следните стандарти * SAE J1703 ; J1704 * FMVSS No.116 DOT3 and DOT4 	0.5 л.	14,50 лв.
<p align="center">ENEOS SUPER HYDRAULIC HLP 46 / 68</p> <p>Висококачествено хидравлично масло с отлични противоизносни характеристики. Оптимален баланс от първокачествени базови масла и добавки против износване за максимална чистота и защита. Дълготрайност и добра филтрация дори при наличие на вода.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * HLP DIN 51524 part 2 (HLP) * Vickers I-286-S and M-2950-S * FZG A/8.3/90>12 * AFNOR NF E 48603 (HM) * Cincinnati Milacron P68 / P69 / P70 * ISO class L-HM (according to ISO 6743/4) * VDMA 24318 * Thyssen TH-N-256132 * US Steel 126 / 127 	20 л. 60 л. 200 л.	ПОПИТАЙТЕ ЗА ЦЕНА ВАШИЯ ТЪРГОВЕЦ